



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АБ33.Н00015

Срок действия с 07.07.2016

по 06.07.2019

№ 1787971

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.10АБ33 от 21.01.2016

Орган по сертификации промышленной продукции  
Тюменский некоммерческий фонд сертификации  
Россия, 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, 52а  
Тел./факс: (3452) 32-01-46, 32-00-69, 20-07-43,  
web: www.tnfs.ru; E-mail: tnfs@list.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона  
лиственных пород марки ФСФ, класса эмиссии Е1

ГОСТ 3916.1-96  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

55 1230

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 3916.1-96 п. 4.2 табл. 5а, табл. 5 (поз.1,2,3), п.п. 4.3, 6.1, 6.8.

код ТН ВЭД России:

4412 32

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат»

623955, РОССИЯ, Свердловская область, город Тавда, улица имени Коваля М.Я., д.4  
телефон (34360)3-00-30, факс (34360)3-00-30, e-mail: ootfk@yandex.ru  
ИНН6676001007

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Обществу с ограниченной ответственностью «Тавдинский фанерно-плитный комбинат»

623955, РОССИЯ, Свердловская область, город Тавда, улица имени Коваля М.Я., д.4  
телефон (34360)3-00-30, факс (34360)3-00-30, e-mail: ootfk@yandex.ru  
ИНН6676001007

## НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №150 от 15.06.2016, Испытательный центр Тюменского некоммерческого фонда сертификации, аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ89 от 09.02.2016, №1 от 17.06.2016, Испытательная лаборатория НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.22ДМ83 от 31.08.2015; протокола лабораторных испытаний №5070 от 06.06.2016, Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", регистрационный номер: РОСС RU.0001.510116, от 25.12.2015, экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний №5070 от 06.06.2016 о соответствии "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утвержденные решением комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010г. №299», выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", г.Екатеринбург, пер.Отдельный,3

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляется один раз в год по плану-графику органа по сертификации промышленной продукции Тюменского некоммерческого фонда сертификации



Руководитель органа

подпись

Шешукова Е.А.  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Чувашова Т.Н.  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации