

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ79.Н05404

Срок действия с 07.08.2015

по 06.08.2018

№ 1787930

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.10АЮ79 от 17.12.2010

Орган по сертификации промышленной продукции и услуг
Тюменский некоммерческий фонд сертификации
Россия, 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская, 52а
Тел./факс: (3452) 32-01-46, 32-00-69, 20-07-43,
web: www.tnfs.ru; E-mail: tnfs@list.ru

ПРОДУКЦИЯ

Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
лиственных пород марки ФСФ класса эмиссии Е1
ГОСТ 3916.1-96
серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

55 1230

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 3916.1-96 п.4.2. табл.5а, табл.5 (поз.1,2,3)

код ТН ВЭД России:

4412 32

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский фанерный завод»

Россия, 625034, Тюменская область, город Тюмень, улица Камчатская, 196
ИНН 7202192844

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Тюменский фанерный завод»

Россия, 625034, Тюменская область, город Тюмень, улица Камчатская, 196
тел./факс: (3452) 63-77-65, 63-77-72, 63-77-84, e-mail: office@tumfk.ru

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний: №137 от 16.07.2015, выданного испытательным центром Тюменского некоммерческого фонда сертификации, г. Тюмень, ул.Одесская, 52а, рег. № РОСС RU.0001.21АЯ 89 от 17.12.2010 до 17.12.2015; протокола лабораторных испытаний: №02.25071 от 03.08.2015, выданного Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", г.Тюмень, ул.Холодидьная,57, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510119 от 12.05.2015, экспертного заключения №2/03-3 от 04.08.2015 о соответствии "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляется один раз в год по плану-графику ОС промышленной продукции и услуг
Сертификация по схеме № 3



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

Е. А. Шешукова

инициалы, фамилия

Т. Н. Чувашова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации